

Middelen bij artrose

Middel	Werkzame stof(fen)	Opmerking	Advies*
Advil gel	ibuprofen	pijnstillend en ontstekingsremmend; voor als paracetamol onvoldoende werkt; minder bijwerkingen dan slikmiddelen; geen officieel geneesmiddel	2
Celestone	betamethason	injectie voor in getroffen gewricht; vooral als klachten lang aanhouden of verergeren	2
Depo-Medrol	methylprednisolon	injectie voor in getroffen gewricht; vooral als klachten lang aanhouden of verergeren	2
Dexamethason	dexamethason	injectie voor in getroffen gewricht; vooral als klachten lang aanhouden of verergeren	2
Di-Adreson-F	prednisolon	injectie voor in getroffen gewricht; vooral als klachten lang aanhouden of verergeren	2
Gel voor soepele spieren en gewrichten Leidapharm	ibuprofen	pijnstillend en ontstekingsremmend; voor als paracetamol onvoldoende werkt; minder bijwerkingen dan slikmiddelen; geen officieel geneesmiddel	2
Kenacort-A/retard	triamcinolonacetonide	injectie voor in getroffen gewricht; vooral als klachten lang aanhouden of verergeren; meeste ervaring mee	2
NSAID's	ibuprofen, naproxen, diclofenac en diverse andere stoffen	pijnstillend en ontstekingsremmend; voorzorgen zijn vaak nodig, zeker bij ouderen, zoals maagbescherming	2
Nurofen gel	ibuprofen	pijnstillend en ontstekingsremmend; voor als paracetamol onvoldoende werkt; minder bijwerkingen dan slikmiddelen; geen officieel geneesmiddel	2
Paracetamol	paracetamol	eerstekeus pijnstillert; niet ontstekingsremmend	1
Prednisolon	prednisolon	injectie voor in getroffen gewricht; vooral als klachten lang aanhouden of verergeren	2
ProFit Ibuprofen gel	ibuprofen	pijnstillend en ontstekingsremmend; voor als paracetamol onvoldoende werkt; minder bijwerkingen dan slikmiddelen; geen officieel geneesmiddel	2
Voltaren Emulgel	diclofenac	pijnstillend en ontstekingsremmend; voor als paracetamol onvoldoende werkt; minder bijwerkingen dan slikmiddelen	1

* 1 = eerstekeusmiddel 2 = tweedekeusmiddel N = niet aan te raden